

Det er vanskelig

```
var my_addressbook = new Array();
my_addressbook[my_addressbook.length] =
    ["Marius", "Mathiesen", "Nonnegata 21", "0656", "Oslo", "92609538"];
my_addressbook[my_addressbook.length] =
    ["Ole", "Brumm", "C/o Mister Saunders", "1111", "Oslo", "99999999"];
my_addressbook[my_addressbook.length] =
    ["Nøtte", "Liten", "Toppen av et tre", "0011", "Skogen", ""];
```

å bli glad i

```
function insert_addresses()
{
    if (document.all) // We have IE
    {
        dom_element = document.all["result"];
    }
    else
    {
        dom_element = document.getElementById("result");
    }
    for (var i = 0; i < my_addressbook.length; i++)
    {
        current = my_addressbook[i];
        dom_element.innerHTML += "Name: " + current[0] + " " + current[1] + "<br />";
        dom_element.innerHTML += "Address: " + current[2] + ", " + current[3] + " " +
current[4] + "<br />";
        dom_element.innerHTML += "Phone: " + current[5] + "<br />";
    }
}
```

noe som ser så jævlig ut

```
function jump_to_conclusion()
{
    if (document.all) // We have IE
    {
        var conclusion = document.all["conclusion"];
    }
    else
    {
        var conclusion = document.getElementById("conclusion");
    }
    var request = new XMLHttpRequest(); // TODO: Make this work in IE5 and IE6, two different ways...
    request.open("GET","conclusion_1.html",false);
    request.onreadystatechange = function()
    {
        if(request.readyState == 4)
        {
            if (request.status == 200)
            {
                var res = request.responseText;
                if (res != null)
                {
                    conclusion.innerHTML = res;
                }
            }
        }
    }
    request.send(null);
}
```

\$()

\$()

```
if (document.all) // We have IE
{
    dom_element = document.all["result"];
}
else
{
    dom_element = document.getElementById("result");
}
```

\$()

\$()

```
dom_element = $("result");
```

Selv om det er fancy
trenger det ikke stinke

Selv om det er fancy trenger det ikke stinke

```
var request = new XMLHttpRequest(); // TODO: Make this work in IE5 and IE6, two different ways...
request.open("GET","conclusion_1.html",false);
request.onreadystatechange = function()
{
    if(request.readyState == 4)
    {
        if (request.status == 200)
        {
            var res = request.responseText;
            if (res != null)
            {
                conclusion.innerHTML = res;
            }
        }
    }
}
request.send(null);
```

Selv om det er fancy
trenger det ikke stinke

Selv om det er fancy
trenger det ikke stinke

```
new Ajax.Updater("conclusion","conclusion_2.html",{method:"get"});
```

Ting er ikke altid det de
ser ut som

Ting er ikke alltid det de ser ut som

```
var addresses = [];  
AddressBook =  
{  
  add: function(contact)  
  {  
    addresses.push(contact);  
  },  
  each: function(callback)  
  {  
    addresses.each(callback);  
  }  
}
```

Ting er ikke altid det de
ser ut som



```
View =  
{  
  render: function(domid, address_book)  
  {  
    address_book.each(function(contact)  
    {  
      contents = document.createElement("p");  
      contents.id = "contact_" + contact.getId();  
      contents.innerHTML += contact.getName() + " (Click for more info)<br/>";  
      contents.onclick = function(){load_info(contact.getId())};  
      $(domid).appendChild(contents);  
    });  
    new Effect.BlindDown(domid,{duration:1.0});  
  }  
}
```


Det er ingen grunn til å
ikke lage egne **klasser**...

Det er ingen grunn til å ikke lage egne **klasser**...

```
var my_addressbook = new Array();  
my_addressbook.push(["Marius","Mathiesen","Nonnegata 21","0656","Oslo","92609538"]);  
my_addressbook.push(["Ole","Brumm","C/o Mister Saunders","1111","Oslo","99999999"]);  
my_addressbook.push(["Nøtte","Liten","Toppen av et tre","0011","Skogen",""]);
```

Det er ingen grunn til å
ikke lage egne **klasser**...

Det er ingen grunn til å
ikke lage egne **klasser**...

```
AddressBook.add(new Contact("Marius Mathiesen","Nonnegata 21, 0656 Oslo","92609538"));  
AddressBook.add(new Contact("Ole Brumm","C/o Mister Saunders, 1111 Oslo","99999999"));  
AddressBook.add(new Contact("Nøtte Liten","Toppen av et tre, 0011 Skogen",null));
```

Send data og
instruksjoner over
vaireren

Send data og instruksjoner over vaieren

```
function jump_to_conclusion()  
{  
    new Ajax.Updater("conclusion","conclusion_4.html",  
        {method:"get",evalScripts:true});  
}
```

Send data og
instruksjoner over
vaireren

Send data og instruksjoner over vaieren

```
/* conclusion.html */  
AddressBook.add(new Contact("Harald Rex","Drammensveien 1, 0101 Oslo",null));  
new Effect.Highlight("details")}
```

Og lær objektene dine
fantatiske ting

Og lær objektene dine fantatiske ting

```
Contact.prototype =  
{  
  sync_with_directory: function()  
  {  
    // Whatever....  
  }  
}
```

Og lær objektene dine
fantatiske ting

FATGUY

FATGUY



marius@fatguy.no